# Caniveau Série S 200 20.0 / Grille Passerelle Fonte / Béton Polymère / F900

#### Informations produit




## **Avantages**


- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion.
- Adapté aux applications nécessitant une resistance aux charges exceptionnelles, à une trafic lourd et intense.
- Grille passerelle fonte solidement fixée par 8 boulons au mètre.
- Feuillures en fonte robustes intégrées
- Système d'emboîtement de type "mâle-femelle" pour faciliter la pose et améliorer l'étanchéité
- Permet de concilier esthétisme et robustesse
- Classe F900


#### **Description produit**

- Elément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Section hydraulique importante
- Flancs plats pour faciliter la pose des pavés ou des dalles
- Cavité pour améliorer l'ancrage dans le béton de pose
- Surface d'absoprtion : 967 cm²/m
- Section hydraulique 668,9 cm²

### Données techniques







Article	Surface absorption (cm²/m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)		Fil d'eau F.E. (mm)	Poids (kg)	Quantité par palette
04273	967	F900	1000	260	200	390	360	87,7	12



